



POS 7.8 PRATIQUES D'ÉLEVAGE FACULTATIVES

Vous pouvez utiliser cette procédure opérationnelle standardisée (POS) comme modèle.
Si vous développez votre propre version, elle doit comprendre toutes les exigences.

NIS :

Gestionnaire du site : Personne responsable :

PROTOCOLE

Les personnes responsables doivent suivre ce protocole lors de toute pratique d'élevage facultative.	S'applique à la ferme	Importance
1. Le gestionnaire du site doit s'assurer que les personnes responsables d'appliquer ce protocole sont adéquatement formées.	<input type="checkbox"/>	Obligatoire
2. Entretien des instruments		
a. Utiliser des instruments propres et bien entretenus (p. ex., bistouris, cisailles, marteaux de tatouage).	<input type="checkbox"/>	Obligatoire
b. Remplacer ou réparer rapidement une pièce d'équipement émoussée (p. ex., aiguiser les bistouris et les cisailles, nettoyer les instruments servant à cautériser au besoin).	<input type="checkbox"/>	
c. <i>Autres bonnes pratiques de production :</i> _____ _____		
3. Manipulation des porcelets	<input type="checkbox"/> sans objet	
a. Éviter de manipuler les porcelets de façon agressive.	<input type="checkbox"/>	Obligatoire
b. Éviter de lancer ou d'échapper les porcelets.	<input type="checkbox"/>	
c. Prendre le porcelet et le tenir doucement, mais fermement.	<input type="checkbox"/>	Fortement recommandé
d. <i>Autres bonnes pratiques de production :</i> _____ _____		

Les personnes responsables doivent suivre ce protocole lors de toute pratique d'élevage facultative.	S'applique à la ferme	Importance
4. Castration	<input type="checkbox"/> sans objet	
a. Effectuer la castration des porcelets entre _____ et _____ jours suivant leur naissance. <ul style="list-style-type: none"> i. Utiliser un analgésique afin de mieux contrôler la douleur post-intervention chez les porcelets âgés de moins de 10 jours. ii. Nom du (des) produit (s) : _____ 	<input type="checkbox"/>	Obligatoire
b. Utiliser un anesthésique et un analgésique lorsque les porcelets sont âgés de plus de 10 jours lors de la castration. <ul style="list-style-type: none"> i. Nom du (des) produit (s) : _____ 	<input type="checkbox"/>	
c. <i>Autres bonnes pratiques de production :</i> _____ _____		
5. Taille de la queue	<input type="checkbox"/> sans objet	
a. Effectuer la taille de la queue des porcelets entre _____ et _____ suivant leur naissance. <ul style="list-style-type: none"> i. Utiliser un analgésique afin de mieux contrôler la douleur post-intervention. ii. Nom du (des) produit (s) : _____ 	<input type="checkbox"/>	Obligatoire
b. <i>Autres bonnes pratiques de production :</i> _____ _____		
6. Entaille des oreilles (si nécessaire)	<input type="checkbox"/> sans objet	
a. Pratiquer l'entaille des oreilles des porcelets seulement si elle est nécessaire et alors que les porcelets sont âgés de moins de 14 jours.	<input type="checkbox"/>	Obligatoire
b. <i>Autres bonnes pratiques de production :</i> _____ _____		

Les personnes responsables doivent suivre ce protocole lors de toute pratique d'élevage facultative.	S'applique à la ferme	Importance
7. Taille des dents (si nécessaire)	<input type="checkbox"/> sans objet	
a. Effectuer la taille des dents des porcelets entre _____ et _____ jours suivant leur naissance.	<input type="checkbox"/>	Fortement recommandé
b. Une bonne technique de taille des dents doit : i. Éviter l'éclatement de la dent, et ii. Couper la dent parallèlement à la gencive.	<input type="checkbox"/>	
c. <i>Autres bonnes pratiques de production :</i> _____ _____		
8. Taille des défenses	<input type="checkbox"/> sans objet	
a. Éviter le contact avec la pulpe dentaire lors de la taille des défenses.	<input type="checkbox"/>	Obligatoire
b. <i>Autres bonnes pratiques de production :</i> _____ _____		
9. Chirurgies mineures à la ferme	<input type="checkbox"/> sans objet	
a. <i>Genre de chirurgie effectuée à la ferme (p. ex., la réparation de hernies, la cryptorchidectomie) :</i> _____	<input type="checkbox"/>	Obligatoire
b. <i>Date de la consultation avec le vétérinaire détenteur d'un droit de pratique :</i> _____	<input type="checkbox"/>	
c. Anesthésiques(s) et analgésique(s) administrés avant la chirurgie : i. <i>Nom du (des) produit (s) :</i> _____	<input type="checkbox"/>	
d. <i>Autres bonnes pratiques de production :</i> _____ _____		

REGISTRE

Nom du registre		Importance
R-B	Registre de formation	Obligatoire