



F14 | EXEMPLES D'ENRICHISSEMENT ENVIRONNEMENTAL

Exigences PorcBIEN-ÊTRE :

Il doit y avoir au moins deux mesures d'enrichissement des porcs à tous les stades de production.

L'enrichissement devrait :

- améliorer l'environnement physique et social des porcs;
- être complémentaire à ce qui est nécessaire pour la survie et le soin des porcs; et
- être fourni en quantité suffisante pour que tous les porcs en profitent (p. ex., au moins une source d'enrichissement pour chaque groupe de 20 à 30 porcs, en fonction de la fréquence à laquelle les porcs l'utilisent).

Assurez-vous de fournir des enrichissements à tous vos porcs incluant :

- les cochettes de remplacement
- les cochettes et les truies dans le bloc saillie et les cages de gestation
- les verrats dans des cages ou des parcs
- les cochettes et les truies saillies logées en groupe
- les truies qui mettent bas ou qui allaitent
- les porcelets sous la mère
- les porcelets en pouponnière
- les porcs en engraissement
- les porcs dans les parcs-hôpitaux

	Mesure d'enrichissement individuel	Exigence(s) pour constituer une mesure d'enrichissement*	Convient le mieux pour				
			C	G	P	PP	E
C = animaux reproducteurs dans des cages; G = animaux reproducteurs logés en groupe; P = porcelets sous la mère; PP = porcelets en pouponnière; E = porcs en engraissement							
Enrichissement occupationnel*	Substrats (p. ex., paille, copeaux de bois, papier déchiqueté) ¹	·Fournis en continu ou au moins tous les jours ·Doivent pouvoir être ingérés sans danger par les porcs et exempts de produits de préservation du bois	✓	✓	✓	✓	✓
	Toiles de jute	·Fournies en continu, fixées solidement au mur ou au parc ·Peuvent être détachées pour les porcs plus petits ·Doivent être remplacées lorsqu'elles se détériorent ·Doivent pouvoir être ingérées sans danger par les porcs	✓	✓	✓	✓	✓
	Autres tissus robustes	·Fournis en continu et fixés solidement au mur ou au parc ·Peuvent être détachés pour les porcs plus petits ·Doivent être remplacés lorsqu'ils se détériorent ·Doivent pouvoir être ingérés sans danger par les porcs.	✓	✓	✓	✓	✓
	Cordes	·Fournies en continu ou au moins tous les jours, fixées solidement au mur, au parc, au plafond, ou détachées sous forme de nœuds ·Doivent être de fibres naturelles non traitées	✓	✓	✓	✓	✓
	Chaînes	·Fournies en continu, fixées solidement au mur, au parc ou au plafond et sans peinture	✓	✓	✓	✓	✓
	Blocs de bois (pièces détachées)	·Fournis en continu ou au moins tous les jours ·Bois non traité ·Les remplacer lorsqu'ils se détériorent ou lorsqu'ils peuvent entraîner des blessures aux porcs		✓		✓	✓
	Bois dans un support	·Fourni en continu, bois non traité ·Fixé solidement au mur ou au parc ·Le remplacer lorsqu'il se détériore ou lorsqu'il peut entraîner des blessures aux porcs		✓		✓	✓
	Objet suspendu (p. ex., jouet, bois ou autre objet à mâcher) ¹	·Fourni en continu, fixé solidement au mur, au parc ou au plafond à l'aide d'une corde ou d'une chaîne ·Doit être sans danger pour les porcs	✓	✓	✓	✓	✓
	Balle ou ballon robuste	·Fourni(e) en continu ou au moins tous les jours ·La ou le laver lorsqu'elle ou qu'il est entièrement recouvert de fumier ·Éviter les balles ou les ballons lourds qui pourraient endommager les planchers		✓	✓	✓	✓
	Tuyau à paroi épaisse	·Fourni en continu ou au moins tous les jours.		✓	✓	✓	✓
	Autres jouets ou objets robustes à mâcher ou à enfouir ¹	·Fournis en continu ou au moins tous les jours ·Doivent être sécuritaires à mâcher.		✓	✓	✓	✓
Trémies à actions multiples ²	·Les porcs doivent effectuer plusieurs actions différentes pour obtenir de la nourriture, pas juste une action	✓	✓		✓	✓	

*Toutes les formes d'enrichissement doivent être disponibles pendant toutes les étapes de production pour constituer un enrichissement, sauf indication contraire dans la partie sur les exigences. Consultez votre vétérinaire avant de donner tout produit que vos porcs peuvent ingérer.

*Tenez toujours compte de l'impact qu'un enrichissement occupationnel peut avoir sur le système et les installations d'entreposage du fumier, ainsi que sur la sécurité des porcs.

¹ Si nous fournissons ce type d'enrichissement sous plusieurs formes séparément, on peut les considérer comme des enrichissements multiples. Ne pas utiliser des pneus à ceinture d'acier ou de métal. Les abreuvoirs de tout genre ne se qualifient pas comme un enrichissement.

² Les mangeoires électroniques (pour truies) ne sont pas considérées comme un enrichissement, si le porc doit seulement franchir une porte et mettre la tête dans la mangeoire pour se nourrir. Il faut que le porc effectue une action supplémentaire pour que ces mangeoires deviennent une forme d'enrichissement.

	Mesure d'enrichissement individuel	Exigence(s) pour constituer une mesure d'enrichissement*	Convient le mieux pour				
			C	G	P	PP	E
C = animaux reproducteurs dans des cages; G = animaux reproducteurs logés en groupe; P = porcelets sous la mère; PP = porcelets en pouponnière; E = porcs en engraissement							
Enrichissement social	Contacts visuels ou physiques avec d'autres porcs	·Fournis en continu	✓	✓	✓	✓	✓
	Contacts physiques entre une truie et un verrat	·Fournis au moins tous les deux jours	✓	✓			
	Contacts physiques avec une personne (p. ex., marcher dans le parc, tapoter, frotter, gratter, flatter) ³	·Fournis au moins trois fois par semaine ·Contact physique doux et calme	✓	✓	✓	✓	✓
	Alimentation à la main ⁴	·Nourrir manuellement, au moins deux fois par jour	✓	✓			
Enrichissement physique	Accès à des types de planchers différents (p. ex., solides ou en lattes, tapis en caoutchouc ou planchers chauffants) ⁵	·Fournis en continu		✓		✓	✓
	Cloisons dans les parcs	·S'appliquent seulement aux porcs logés en groupe		✓		✓	✓
Enrichissement sensoriel	Musique	·Musique calme, tous les jours, de deux à huit heures par jour ·Tous les porcs doivent l'entendre	✓	✓	✓	✓	✓
	Dispositif de broissage	·Fourni en continu (ex. brosse ancrée au mur)		✓		✓	✓
	Odeurs (p. ex., huiles essentielles diluées)	·Fournies au moins une fois par semaine ·Consultez votre vétérinaire avant l'utilisation ·Surveillez vos porcs pour les effets secondaires négatifs.	✓	✓	✓	✓	✓
Enrichissement nutritionnel	Aliments complémentaires	·Fournis en continu ou au moins tous les jours dans un plat ou sur un tapis ou un plateau ·En supplément à la principale source de nutrition des porcs ·Doivent être fournis pendant au moins la moitié de la période de lactation			✓		
	Blocs de sel/minéral à lécher	·Fournis au moins une fois par semaine ·Un accès continu à l'eau doit être assuré en même temps		✓		✓	✓
	Différents types d'aliments ⁶	·Les différents aliments doivent avoir différentes textures, saveurs et/ou odeurs ·Ils doivent être fournis à des moments différents de l'horaire régulier des repas	✓	✓		✓	✓

*Toutes les formes d'enrichissement doivent être disponibles pendant toutes les étapes de production pour constituer un enrichissement, sauf indication contraire dans la partie sur les exigences. Consultez votre vétérinaire avant de donner tout produit que vos porcs peuvent ingérer.

³ Marcher dans les allées sans aucun contact physique avec les porcs ne compte pas comme un enrichissement.

⁴ Le distributeur d'aliment automatique ne constitue pas une forme d'enrichissement, même si la distribution a lieu plusieurs fois par jour.

⁵ Les tapis chauffants dans les cages de mise bas ne constituent pas un enrichissement, car ces dispositifs chauffants sont essentiels à la survie des porcelets sous la mère. Toutefois, un plancher chauffant dans une zone distincte d'un parc destiné aux porcs plus âgés constitue un enrichissement.

⁶ Il peut s'agir d'aliments à saupoudrer. L'alimentation par phase ne constitue pas un enrichissement, car on n'alterne pas les aliments assez souvent.