

LÉGENDE DES COULEURS :

Si vous avez répondu **OUI** à **UNE** de ces questions et que la case est rouge : l'animal ne doit **PAS ÊTRE TRANSPORTÉ**

Si vous avez répondu à la question et que la case est jaune : transport **AVEC des dispositions spéciales**

Si vous avez répondu à la question et que la case est verte : transport **SANS restriction**

CONDITION GÉNÉRALE

Évaluation à faire pour CHAQUE animal suspect			OUI	NON
1	L'animal présente-t-il des signes cliniques de fièvre ? (température rectale supérieure à 103°F ou 39,5°C)			
2	L'animal est-il incapable de se lever tout seul ? (aider l'animal à se lever en tenant la queue, agacer le porc pour le forcer à se lever ou porc éjarré)			
3	L'animal est-il incapable de se déplacer seul ?			
4	L'animal fragilisé sera-t-il transporté vers un poste de rassemblement, un encan ou un abattoir HORS du QUÉBEC ?			

Si vous avez répondu **OUI** à une de ces questions : l'animal doit être **TRAITÉ** ou **EUTHANASIE**, mais surtout **PAS TRANSPORTÉ**

BOITERIES

Évaluation à faire pour les animaux présentant UNE BOITERIE			OUI	NON
1	Le porc qui s'est levé SANS AIDE , veut-il se recoucher plutôt que de se déplacer?			
2	Devez-vous toujours STIMULER l'animal qui se déplace difficilement pour qu'il avance? (pas intéressé = douleur)			
3	L'animal NE met PAS de poids sur ses 4 pattes pour avancer? (aucun appui sur un membre ou marche sur 3 pattes)			
4	L'animal a une fracture			

HERNIES

Évaluation à faire pour les animaux présentant UNE HERNIE OMBILICALE ou SCROTALE			OUI	NON
1	La hernie touche-t-elle le sol ?			
2	La hernie est-elle chaude, rouge foncée et/ou bleuée ?			
3	La hernie touche-t-elle les pattes de derrière lors du déplacement?			
4	Y a-t-il une plaie à vif, un ulcère ou une infection apparente sur la hernie?			

PORC ESSOUFFLÉ

Évaluation à faire pour les animaux présentant UN ESSOUFFLEMENT			OUI	NON
1	Le porc respire-t-il difficilement avec la gueule ouverte ? (porc essoufflé)			
2	Après manipulation, la peau est-elle blanche avec des plaques rouges/mauves ?			
3	L'animal refuse-t-il de se déplacer ?			
4	L'animal présente-t-il des signes cliniques de fièvre ? (température rectale supérieure à 103°F ou 40°C)			
5	L'animal présente-t-il des tremblements ?			

PLAIE OU QUEUE MANGÉE OU KYSTE OU ABCÈS

Évaluation à faire pour les animaux présentant une PLAIE, une QUEUE MANGÉE, un KYSTE ou un ABCÈS			OUI	NON
1	La plaie saigne-t-elle abondamment?			
2	La plaie est-elle sur une hernie?			

Si la plaie est au bout d'une **QUEUE MANGÉE** (queue encore présente) : transport **SANS restriction**

CAS DE MAIGREUR OU DE BALLONNEMENT

Évaluation à faire pour les animaux qui semblent MAIGRES			OUI	NON
1	Les os du dos ou du bassin sont-ils saillants? (animal maigre ou truie avec un état de chair inférieur à 2)			
2	L'animal est-il faible et a-t-il de la difficulté à se lever?			
3	L'animal présente-t-il un ballonnement important de l'abdomen avec des os bien visibles? (chèvre)			

TRUIE GESTANTE ou ayant MIS BAS depuis moins de 48 heures

Évaluation à faire pour les truies pleines ou ayant mis bas dans les 48 dernières heures			OUI	NON
1	La truie est-elle susceptible de mettre bas durant le transport? (100 j et plus de gestation)			

Les truies et les porcs d'abattage ne doivent **PAS** être **MÉLANGÉS** dans les compartiments du camion.

PROLAPSUS RECTAL OU UTÉRIN

Évaluation à faire pour les animaux présentant un PROLAPSUS			OUI	NON
1	Si c'est une truie, a-t-elle un prolapsus utérin?			
2	L'animal présente-t-il des signes cliniques de fièvre ? (température rectale supérieure à 103°F ou 40°C)			

ANIMAL AVEUGLE OU HANDICAPÉ DE NAISSANCE

Évaluation à faire pour les animaux présentant un HANDICAP			OUI	NON
1	L'animal est-il aveugle des deux yeux?			
2	L'animal présente-t-il un handicap de naissance qui nuit à sa démarche?			